

简烁灯饰

产品画册

筒灯



门市地址：中山市古镇浦兴路6号6卡简烁灯饰

No. 6, Pu Xing Road, Guzhen Town, Zhongshan City, Unit 6



名称	型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯
75乾坤筒灯/射灯	JS85057-75	Φ 75mm	Φ 83*H50mm 窄边	8W-12W	原色：亮黑、亮白 喷漆：雾银 雾黑 电镀：枪色 高光 香槟金
75乾坤筒灯/射灯	JS85057-75	Φ 75-85mm	Φ 95*H50mm 宽边	8W-12W	
95乾坤筒灯/射灯	JS85057-95	Φ 95-100mm	Φ 107*H55mm	12W-18W	
120乾坤筒灯/射灯	JS85057-120	Φ 120mm	Φ 137*H59mm	18W-24W	
140乾坤筒灯/射灯	JS85057-140	Φ 140mm	Φ 158*H62mm	25W-30W	
160乾坤筒灯/射灯	JS85057-160	Φ 160mm	Φ 181*H64mm	30W-35W	
200乾坤筒灯/射灯	JS85057-200	Φ 200mm	Φ 223*H66mm	35W-45W	

亮剑 JS018



型号	功率 (W)	开孔 (MM)	外径&高度	光学
1.5 寸	5-8W	55MM	62*H59	角度可选: 24° 36° 55° 支持光源: 1304 1507 020
2 寸	8-10W	65MM	75*H62	角度可选: 24° 36° 55° 支持光源: 1304 1507 020
2.5 寸	10-12W	75MM	85*H64	角度可选: 24° 36° 55° 支持光源: 1304 1507 020
3.5 寸	15-18W	95MM	105*H72	角度可选: 24° 36° 55° 支持光源: 1304 1507 020
4 寸	18-22W	115MM	130*H73	角度可选: 24° 36° 55° 支持光源: 1816 1507 020
5 寸	25-35W	145MM	170*H80	角度可选: 24° 36° 55° 支持光源: 1816 030
6 寸	30-45W	170MM	198*H83	角度可选: 24° 36° 支持光源: 1304 1816 040
8 寸	40-55W	200MM	235*H95	角度可选: 24° 36° 支持光源: 030 040



型号	功率 (W)	开孔 (MM)	外径&高度	光学
1.5 寸	5-10W	55MM	62*H59	角度可选: 60°
2 寸	8-10W	65MM	75*H62	角度可选: 60°
2.5 寸	10-15W	75MM	85*H64	角度可选: 60°
3.5 寸	15-25W	95MM	105*H72	角度可选: 60°
4 寸	20-30W	115MM	130*H73	角度可选: 60°
5 寸	25-40W	145MM	170*H80	角度可选: 60°
6 寸	30-50W	170MM	198*H83	角度可选: 60°
8 寸	40-60W	200MM	235*H95	角度可选: 60°






名称	型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	光束角	灯杯
75筒灯/射灯	JS85020-75	Φ 75-80mm	Φ 88*H58mm	7W-12W	射灯15° 24° 36° 50° 筒灯：没有角度	亮白、亮黑（本色） 哑白、哑黑（喷漆） 枪黑、亮银、玫瑰金
95筒灯/射灯	JS85020-95	Φ 200mm	Φ 105*H65mm	15W-18W		




型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯
JS85021-75	Φ 75mm	Φ 83*H42mm	12W	本黑 哑白 哑黑
JS85021-95	Φ 95mm	Φ 104*H44mm	18W	
JS85021-120	Φ 120mm	Φ 134*H46mm	24W	



型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯
JS85030-75	Φ 75mm	Φ 89*H59mm	7W	黑色 白色 枪黑



型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯
JS85035-2.5寸	Φ 75mm	Φ 89*H59mm	9W	黑色 白色 枪黑



嵌入式筒灯


由暗到明 满足不同的照明需求

- ✓ 超大照射范围
- ✓ 健康防眩，无可视频闪
- ✓ 多种尺寸可选



BUILT-IN DOWN LIGHT 嵌入式筒灯

由明到暗 满足不同照明需求
ONE DIE CASTING ALUMINUM DESIGN, MEET DIFFERENT NEEDS



五种灯杯颜色可选

JS85023

七种灯体尺寸可选

浪琴



亮白



亮黑



5-7W



7-9W



9-12W



超薄尺寸

跟以往的筒灯有所不同
更加小巧，更加美观



枪黑



亮银



玫瑰金



12-15W



15-18W



18-24W




24-36W

三种款式可选


适合不同家装风格


全白色 | 全黑色 | 前白后苹果灰

Three styles to choose from
Suitable for different home decoration styles



无论是酒店，别墅，家装
无论是客厅，卧室，走廊，洗手间
不同场所
为您营造出不同的感觉






光源深藏 35mm

深藏防眩目 不伤眼

按黄金比例在铝材面板中央位置开出半圆孔
搭配远置光源设计使得光源深藏不裸露
正常视线下载光而不眩光

五种功能 适配多种环境

不同功能营造不同环境，满足各种空间需求



COB筒灯款

贴片筒灯款


一灯两用款

感应筒灯款

偏光洗墙筒灯款

多种灯杯款式 任您选择

灯杯色彩多样，经典而永不过时
充分满足家装多元化的需求



本白

香槟金

哑银

无光黑

玫瑰金

枪黑

无光白

亮银

本黑

JS128

贴片筒灯

功率 (W)	开孔 (mm)	外径 & 高度	光学角度
10W-12W	75	Ø84*H65	15° 24° 36° 50°
18W-20W	95	Ø104*H73	15° 24° 36° 50°
20W-30W	120	Ø130*H85	15° 24° 36° 50°

COB筒灯

功率 (W)	开孔 (mm)	外径 & 高度	光学角度
10W-12W	75	Ø84*H65	15° 24° 36°
18W-20W	95	Ø104*H73	15° 24° 36°
20W-30W	120	Ø130*H85	15° 24° 36°

一灯两用筒灯

功率 (W)	开孔 (mm)	外径 & 高度	光学角度
10W-12W	75	Ø84*H65	15° 24° 36°
18W-20W	95	Ø104*H73	15° 24° 36°
20W-30W	120	Ø130*H85	15° 24° 36°

感应筒灯

型号	功率 (W)	开孔 (mm)	外径 & 高度	光学角度
1	10W-12W	75	Ø84*H65	15° 24° 36°
2	18W-20W	95	Ø104*H73	15° 24° 36°
3	20W-30W	120	Ø130*H85	15° 24° 36°

偏光筒灯

型号	功率 (W)	开孔 (mm)	外径 & 高度	光学角度
1	10W-12W	75	Ø84*H65	15° 24° 36°
2	18W-20W	95	Ø104*H73	15° 24° 36°





JS172系列



万向一束光射灯 (暗装方形款)

品名	型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯
2寸小角度一束光平面窄边	JS172-55	Φ 55mm	Φ 62*H70	8W	哑白哑黑亮银枪黑
2寸小角度一束光弧面款	JS172-55	Φ 55mm	Φ 62*H70	8W	哑白哑黑
2.5寸小角度一束光平面窄边	JS172-75	Φ 75mm	Φ 82*H70	12W	哑白哑黑亮银枪黑
2.5寸小角度一束光弧面款	JS172-75	Φ 75mm	Φ 82*H70	12W	哑白哑黑
2.5寸小角度一束光平面窄边	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 82*H90	15-18W	哑白哑黑亮银枪黑
2.5寸小角度一束光弧面款	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 82*H90	15-18W	哑白哑黑




品名	型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯
2寸小角度一束光平面窄边	JS172-55	Φ 55mm	Φ 62*H70	8W	哑白哑黑亮银枪黑
2寸小角度一束光弧面款	JS172-55	Φ 55mm	Φ 62*H70	8W	哑白哑黑
2.5寸小角度一束光平面窄边	JS172-75	Φ 75mm	Φ 82*H70	12W	哑白哑黑亮银枪黑
2.5寸小角度一束光弧面款	JS172-75	Φ 75mm	Φ 82*H70	12W	哑白哑黑
2.5寸小角度一束光平面窄边	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 82*H90	15-18W	哑白哑黑亮银枪黑
2.5寸小角度一束光弧面款	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 82*H90	15-18W	哑白哑黑



品名	型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯	光束角
2寸平面窄边射灯	JS172-55	Φ 55mm	Φ 62*H70	8W	哑白 哑黑	15°
2寸弧面款射灯	JS172-55	Φ 55mm	Φ 62*H70	8W	哑白哑黑	
2.5寸平面窄边射灯	JS172-75	Φ 75mm	Φ 82*H70	12W	哑白哑黑亮银枪黑	
2.5寸弧面款射灯	JS172-75	Φ 75mm	Φ 82*H70	12W	哑白哑黑	
2.5寸圆孔面环款	JS172-7	Φ 75mm	Φ 82*H70	12W	哑白哑黑	24°
2.5寸椭圆孔面环款	JS172-75	Φ 75mm	Φ 82*H70	12W	哑白哑黑	
2.5寸平面窄边	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 82*H90	15-18W	哑白哑黑亮银枪黑	
2.5寸弧面款	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 82*H90	15-18W	哑白哑黑	
2.5寸圆孔面环款	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 82*H90	15-18W	哑白哑黑	36°
2.5寸椭圆孔面环款	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 82*H90	15-18W	哑白哑黑	
3.5寸平面窄边	JS172-95	Φ 90-95mm	Φ 105*H85	24W	哑白哑黑亮银枪黑	
4寸平面窄边	JS172-120	Φ 120-130mm	Φ 140*H110	40W	哑白哑黑亮银枪黑	

品名	型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯	灯体颜色
2寸光平面窄边筒灯	JS172-55	Φ 55mm	Φ 62*H70	8W	哑白哑黑亮银枪黑	白色 + 灰色
2寸弧面款筒灯	JS172-55	Φ 55mm	Φ 62*H70	8W	哑白哑黑	
2寸高光效透镜平面窄边筒灯	JS172-55	Φ 55mm	Φ 62*H70	8W	哑白哑黑亮银枪黑	
2寸高光效透镜弧面款筒灯	JS172-55	Φ 55mm	Φ 62*H70	8W	哑白哑黑	
2.5寸光学片平面窄边筒灯	JS172-75	Φ 75mm	Φ 82*H71	12W	哑白哑黑亮银枪黑	
2.5寸光学片平面窄边筒灯	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 82*H90	18W	哑白哑黑亮银枪黑	
2.5寸光学片弧面款筒灯	JS172-75	Φ 75mm	Φ 84*H73	12W	哑白 哑黑	
2.5寸光学片弧面款筒灯	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 84*H90	18W	哑白 哑黑	
2.5寸高光效透镜平面窄边筒灯	JS172-75	Φ 75mm	Φ 82*H71	12W	哑白哑黑亮银枪黑	
2.5寸高光效透镜平面窄边筒灯	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 82*H90	18W	哑白哑黑亮银枪黑	
2.5寸高光效透镜弧面款筒灯	JS172-75	Φ 75mm	Φ 84*H73	12W	哑白 哑黑	
2.5寸高光效透镜弧面款筒灯	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 84*H90	18W	哑白 哑黑	






无边框万向射灯

品名	型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯
2寸圆形无边框款	JS172-55	Φ 55mm	Φ 78*H70	8W	哑白 哑黑 亮银 枪黑
2.5寸圆形无边框款	JS172-75	Φ 75mm	Φ 98*H70	12W	
2.5寸圆形无边框款	JS172-75	Φ 75mm	Φ 98*H90	18W	

JS172系列

无边框万向筒灯



品名	型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯
2寸光学片 圆形无边框款筒灯	JS172-55	Φ 55mm	Φ 78*H70	8W	哑白 哑黑 亮银 枪黑
2寸圆形无边框款	JS172-55	Φ 55mm	Φ 98*H70	8W	
2.5寸光学片 圆形无边框款筒灯	JS172-75	Φ 75mm	Φ 98*H70	12W	
2.5寸高光效透镜 圆形无边框款	JS172-75	Φ 75mm	Φ 98*H70	12W	
2.5寸光学片 圆形无边框款筒灯	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 98*H90	18W	
2.5寸高光效透镜 圆形无边框款	JS172-75高	Φ 75mm	Φ 98*H90	18W	



型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯
JS85043-55	Φ 55mm	Φ 84*H50	8W	本色（亮光白、亮光黑） UV电镀（枪黑）
JS85043-75	Φ 75mm	Φ 106*H65	12W	
JS85043-95	Φ 95mm	Φ 136*H75	18W	



型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯
JS85042-55	Φ 55mm	Φ 67*H42	5W	本色（亮光白、亮光黑） UV电镀（枪黑）
JS85042-75	Φ 75mm	Φ 88*H46	5-7W	
JS85042-75高	Φ 75mm	Φ 85*H56	7-10W	
JS85042-95	Φ 95mm	Φ 103*H48	9-12W	
JS85042-120	Φ 120mm	Φ 132*H50	15-18W	
JS85042-150	Φ 150mm	Φ 170*H55	0-25W	

JS85042系列

开孔尺寸：
55、75、95、120、150

