

2025

产品画册

射灯

门市地址：中山市古镇浦兴路6号6卡简烁灯饰

No. 6, Pu Xing Road, Guzhen Town, Zhongshan City, Unit 6

联系人：谢广艳（Andy）

联系方式：+86 15914656696





型号	图片	开孔尺寸 (mm)	灯体尺寸 (mm)	角度	功率	灯体颜色	灯杯颜色	材质
JS2832-55		Φ55	Φ60xH76	15/24/36/55	9W	沙白+拉丝金	哑黑/哑白 枪黑/亮银	压铸铝
JS2832-75		Φ75	Φ82xH92	15/24/36/55	12W	沙白+拉丝金	哑黑/哑白 枪黑/亮银	压铸铝
JS2832-55 圆形无边框		Φ55	Φ75xH76	15/24/36/55	9W	沙白+拉丝金	哑黑/哑白 枪黑/亮银	压铸铝
JS2832-75 圆形无边框		Φ75	Φ85xH92	15/24/36/55	12W	沙白+拉丝金	哑黑/哑白 枪黑/亮银	压铸铝
JS2832-55 方形		Φ55*55	Φ62x62x76	15/24/36/55	9W	沙白+拉丝金	哑黑/哑白 枪黑/亮银	压铸铝
JS2832-75 方形		Φ75*75	Φ85x85*92	15/24/36/55	12W	沙白+拉丝金	哑黑/哑白 枪黑/亮银	压铸铝



型号	开孔尺寸	灯体尺寸	角度	功率	散热器颜色	灯杯颜色
JS158-75	Φ 75mm	Φ 83*H93mm	10° /15° /24° /36° /50°	12W	橄榄金/黑色	哑黑/哑白/枪黑

色温： 3000K 4000K 6000K 其它色温需要定制



型号	图片	开孔尺寸	灯体尺寸	功率
JS081-65		Φ 65mm	φ 74*H75mm	10-12W
JS081-75		φ 75mm	φ 84*H78mm	12-15W
JS081-85		Φ 85mm	φ 94*H92mm	18-20W
JS081-65预埋		Φ 65mm	φ 90*H75mm	10-12W
JS081-75预埋		φ 75mm	φ 100*H78mm	12-15W
JS081-85预埋		Φ 85mm	φ 110*H92mm	18-20W

灯体：本黑/砂黑/砂白

UV(电镀)：枪黑/亮银/玫瑰金



型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	角度	灯杯
JS004-55	Φ 55mm	Φ 61*H75mm	5-7W	15° 24° 36°	亮黑、亮白
JS004-75	Φ 75mm	Φ 84*H91mm	12W		哑黑 哑白
JS004-95	Φ 95mm	Φ 106*H105mm	20-25W		枪黑




型 号	图 片	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	光束角	颜色	材质
JS006-55A		Φ 55mm	Φ 64*H78mm	8-10W	15° 24° 36°	白色 黑色 亚黑 哑白 枪黑 亮银 土豪金	冷锻铝
JS006-55B		Φ 55mm	Φ 64*H98mm	12-15W			
JS006-75A		Φ 75mm	Φ 84*H92mm	15W-18W			
JS006-75B		Φ 75mm	Φ 84*H113mm	20-24W			
JS006-95		Φ 95mm	Φ 110*H108mm	25-30W			
JS006-55A预埋		Φ 55mm	Φ 115*H78mm	8-10W			
JS006-55B预埋		Φ 55mm	Φ 115*H98mm	12-15W			
JS006-75A预埋		Φ 75mm	Φ 137*H92mm	15W-18W			
JS006-75B预埋		Φ 75mm	Φ 137*H113mm	20-24W			
JS006-95预埋		Φ 95mm	Φ 170*H108mm	25-30W			






型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	角度	灯杯颜色
JS040-55	Φ 55mm	Φ 62*H80mm	5-7W	15° 24° 36° 50°	黑光/亮银 /雾银/ 哑黑/哑白
JS040-75	Φ 75mm	Φ 82*H96mm	10-12W		
JS040-95	Φ 95mm	Φ 105*H119mm	23W		



型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率	灯杯颜色	灯体颜色
JS050-75	Φ 75mm	Φ 82*H75mm	12W	白色/ 电镀	哑黑 / 哑白 枪黑

拉伸射灯



名称	型号	开孔尺寸	灯体尺寸	功率:	材质	角度	灯杯颜色
圆形拉伸宽	JS055-75	Φ 75mm	Φ 85*H95mm	10W	压铸铝	15° 24° 36°	哑黑\哑白\金色 \枪黑\亮银
预埋拉伸	JS055-75B	Φ 75mm	Φ 100*H95mm	10W			
方形拉伸	JS055-75C	Φ 75mm	Φ 85*85*H95mm	10W			
方形双头拉伸	JS055-75D	Φ 146*75mm	Φ 157*85*H95mm	10W*2			
三头方形双头拉伸	JS055-75E	Φ 220*75mm	Φ 230*85*H95mm	10W*3			



圆形常规	JS100-75	Φ 75mm	Φ 84*H80mm	10W	15°24°36°	黑杯/白杯 哑黑/哑白 亮银/枪黑	压铸铝
预埋圆孔	JS100-75预埋圆孔	Φ 75mm	Φ 114*H80mm	10W	15°24°36°		
预埋方孔	JS100-75预埋方孔	Φ 75*72mm	Φ 119*H80mm	10W	15°24°36°		
圆形常规加高	JS100-75B	Φ 75mm	Φ 84*H95mm	12W	15°24°36°		
预埋圆孔加高	JS100-75B预埋圆孔	Φ 75mm	Φ 114*H95mm	12W	15°24°36°		
预埋方孔加高	JS100-75B预埋方孔	Φ 75*72mm	Φ 119*H95mm	12W	15°24°36°		
圆形常规	JS100-95	Φ 95mm	Φ 106*H100mm	18W	15°24°36°		
预埋圆孔	JS100-95预埋圆孔	Φ 95mm	Φ 126*H100mm	18W	15°24°36°		
预埋方孔	JS100-95预埋方孔	Φ 95*72mm	Φ 139*H100mm	18W	15°24°36°		
圆形常规加高	JS100-95B	Φ 95mm	Φ 106*H110mm	24W	15°24°36°		
预埋圆孔加高	JS100-95B预埋圆孔	Φ 95mm	Φ 126*H110mm	24W	15°24°36°		
预埋方孔加高	JS100-95B预埋方孔	Φ 95*72mm	Φ 139*H110mm	24W	15°24°36°		