



关于我们

江门市灯都志城照明科技有限公司创立于2008年。是一家创新实用型制造企业。坐落于中国侨都—江门。公司旗下现有3个分厂：总面积一万多平方，现有员工200多人。总公司在2020年自购生产厂房6000多平方。专业生产：筒灯、磁吸灯、洗墙灯、象鼻灯、轨道灯、P30（帕灯）轨道式补光灯等，产品以自主研发私模为主，远销欧美、中东、南非等国家，内销中国23个省。但主要还是为各大公司贴牌代工为主。并得到了各大贴牌公司的肯定和诸多荣誉！

本着：以人为本，商品即人品的诚信理念，逐步成长为行业的标杆！在同行业中享有超高的盛誉！回望走过的十几年，我们见证了这个行业从增量市场到存量市场的变迁。但我们不忘初心、牢记使命一直引领着行业积极健康的向前发展，不断变革！为提升产品光效的品质。

回首过去：我们斩荆披荆，斗志昂扬！
展望未来：我们信心满满，勇创新高！

Jiangmen Dengdu Zhicheng Lighting Technology Co., Ltd. was founded in 2008. It is an innovative and practical manufacturing enterprise. Located in China's Hometown of Overseas Chinese—Jiangmen. The company currently has 3 branch factories: total area over 10,000 square meters, with more than 200 employees. In 2020, the headquarters self-purchased a production plant of over 6,000 square meters.

Specializes in producing: downlights, magnetic track lights, wall washers, adjustable gallery lights, track lights, P30 (Par Light) track fill lights, etc. Products are mainly self-developed private molds, exported to Europe, America, the Middle East, South Africa, and other countries, and domestically sold in 23 provinces of China. But mainly engaged in OEM manufacturing for major companies. And has received recognition and numerous honors from OEM partners!

Adhering to the principle: "People-oriented, products reflect character" — we have gradually grown into an industry benchmark! Enjoying exceptionally high reputation in the same industry! Looking back over the past decade, we witnessed this industry transition from an incremental market to a stock market. But we remain true to our original aspiration, keeping our mission firmly in mind, always leading the industry toward healthy development, and constantly innovating! To enhance the quality of product light efficacy.

Looking back: We cut through thorns, full of fighting spirit!

Looking forward: We are full of confidence, courageously scaling new heights!

17 年
深耕行业

6000 m²
生产厂房面积

200 +
员工数量

产品目录

Directory

Magnetic track series 磁吸系列



尊享款
PAGE: 01



全光谱磁吸灯
PAGE: 02



旗舰款
PAGE: 03



磁吸配件
PAGE: 04

Grille lamp series 嵌入式格栅灯



嵌入式格栅灯
PAGE: 05

Padlamp series 帕灯系列



帕泡 PAR
PAGE: 06

Tracklight series 轨道灯系列



贵士款
PAGE: 07



贵重款
PAGE: 07



创新款
PAGE: 07



贵派款
PAGE: 08



贵飞款
PAGE: 08

Wall-washing light series 洗墙灯系列



吉星款
PAGE: 09



吉祥款
PAGE: 09



勇士款
PAGE: 09



华夏款
PAGE: 09



卓越款
PAGE: 10



时光款
PAGE: 10




福星款
PAGE: 10



雅致
PAGE: 10



韵彩
PAGE: 10



双眼皮洗墙灯
PAGE: 10

Downlight series 筒灯系列



光正-高光效
PAGE: 11-12



亮点
PAGE: 13



银河
PAGE: 14



风扬
PAGE: 15



灵动-高光效
PAGE: 15



光明-高光效
PAGE: 16



光爵-高光效
PAGE: 17



光辉-高光效
PAGE: 18



小方-高光效
PAGE: 19



光大-高光效
PAGE: 19



光启-高光效
PAGE: 19



高光效格栅灯
PAGE: 20



风云
PAGE: 21



风暴
PAGE: 21



聚星
PAGE: 22



风光
PAGE: 22



荣放
PAGE: 23



星美
PAGE: 23



重器
PAGE: 24



美佳
PAGE: 24



博美
PAGE: 25



水立方
PAGE: 26



星辰2代
PAGE: 26



星鸿
PAGE: 26




格栅灯系列
PAGE: 27-28




星雅
PAGE: 29



COB天花灯
PAGE: 30



折叠导光柱款
PAGE: 31-32



折叠夕阳款
PAGE: 31-32



折叠双眼皮款
PAGE: 31-32



明装筒灯
PAGE: 33



高光效明装
PAGE: 33



明装筒灯(工程款)
PAGE: 34



明装方形筒灯
PAGE: 34



超薄无边框明装
PAGE: 35

Induction downlight series 感应筒灯系列



声光控
PAGE: 36



人体感应
PAGE: 36



雷达感应
PAGE: 36



磁吸灯系列
(尊享款)



规格: 300 泛光灯
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 302*22*25mm



规格: 600 泛光灯
功率: 24W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 602*22*25mm



规格: 900 泛光灯
功率: 36W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 907*22*25mm



规格: 1200 泛光灯
功率: 48W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 1207*22*25mm



规格: 6 珠格栅灯
功率: 6W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 114*22*25mm



规格: 12 珠格栅灯
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 222*22*25mm



规格: 18 珠格栅灯
功率: 18W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 330*22*25mm



规格: 24 珠格栅灯
功率: 24W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 439*22*25mm



规格: 折叠 6 珠
功率: 6W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 115*22*105mm



规格: 折叠 12 珠
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 223*22*105mm



规格: 折叠 18 珠
功率: 18W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 331*22*105mm



规格: 小号磁吸轨道灯
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 50*118mm



规格: 大号磁吸轨道灯
功率: 24W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 65*138mm



规格: 吊线灯 150 长
功率: 7W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 50*150mm



规格: 吊线灯
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 50*300mm

色温: 白光 中性光 暖光

产品颜色: 黑色 白色

输入电压: DC36V-48V



全光谱磁吸灯
(弹珠款)



规格: 300 泛光灯
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 302*22*25mm



规格: 600 泛光灯
功率: 24W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 602*22*25mm



规格: 6 珠格栅灯
功率: 6W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 114*22*25mm



规格: 12 珠格栅灯
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 222*22*25mm



规格: 18 珠格栅灯
功率: 18W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 330*22*25mm



规格: 24 珠格栅灯
功率: 24W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 439*22*25mm



规格: 折叠 6 珠
功率: 6W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 115*22*105mm



规格: 折叠 12 珠
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 223*22*105mm



规格: 折叠 18 珠
功率: 18W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 331*22*105mm



规格: 小号磁吸轨道灯
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 50*118mm



规格: 大号磁吸轨道灯
功率: 24W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 65*138mm

色温: 白光 中性光 暖光

产品颜色: 黑色 白色

输入电压: DC36V-48V





磁吸灯系列
(旗舰款)




规格: 300泛光灯
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 302*22*25mm



规格: 600泛光灯
功率: 24W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 602*22*25mm



规格: 900泛光灯
功率: 36W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 907*22*25mm



规格: 1200泛光灯
功率: 48W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 1207*22*25mm



规格: 6珠格栅灯
功率: 6W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 114*22*25mm



规格: 12珠格栅灯
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 222*22*25mm



规格: 18珠格栅灯
功率: 18W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 330*22*25mm



规格: 24珠格栅灯
功率: 24W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 439*22*25mm



规格: 折叠6珠
功率: 6W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 115*22*105mm



规格: 折叠12珠
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 223*22*105mm



规格: 折叠18珠
功率: 18W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 331*22*105mm



规格: 小号磁吸轨道灯
功率: 12W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 50*118mm



规格: 大号磁吸轨道灯
功率: 24W
色温: 白光/中性光/暖光/变光
尺寸: 65*138mm

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: DC36V-48V (Voltage)



磁吸配件
(电源+模块)



规格: (畅销款)100W磁吸电源
功率: 8成功率 48V
尺寸: 180*22*25mm



规格: (畅销款)200W磁吸电源
功率: 8成功率 48V
尺寸: 260*22*25mm



规格: (礼品款)100W磁吸电源
功率: 足瓦48V
尺寸: 220*22*25mm



规格: (礼品款)200W磁吸电源
功率: 足瓦48V
尺寸: 260*22*25mm



规格: 弯接模块
尺寸: 155长



规格: 直接模块
尺寸: 275长




规格: 输入模块
尺寸: 300长(含线)

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: DC36V-48V (Voltage)






嵌入式格栅灯
Track light



规格: 5头
功率: 10W
尺寸: 148*45mm
开孔尺寸: 138*35mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白+黑



规格: 10头
功率: 20W
尺寸: 282*45mm
开孔尺寸: 272*35mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白+黑



规格: 15头
功率: 30W
尺寸: 415*45mm
开孔尺寸: 406*35mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白+黑



规格: 5头
功率: 10W
尺寸: 148*45mm
开孔尺寸: 138*35mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 黑+黑



规格: 10头
功率: 20W
尺寸: 282*45mm
开孔尺寸: 272*35mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 黑+黑



规格: 15头
功率: 30W
尺寸: 415*45mm
开孔尺寸: 406*35mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 黑+黑

色温:
(CCT)

白光 中性光 暖光

产品颜色:
(Color)

黑色 白色

输入电压: 175-265V
(Voltage)



帕灯系列
(P30)



规格: 四眼帕泡24珠
功率: 25W/35W
尺寸: 93*115mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白体/黑体/透明体



规格: 四眼帕泡28珠
功率: 40W
尺寸: 93*115mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白体/黑体/透明体



规格: 四眼帕泡28珠
功率: 40W
尺寸: 93*115mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白体/黑体/透明体



规格: 满天星-高亮款30珠
功率: 45W
尺寸: 93*115mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白体/黑体/透明体



规格: 满天星-高亮款30珠
功率: 45W
尺寸: 93*115mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白体/黑体



规格: 满天星-高亮款40珠
功率: 45W/50W
尺寸: 93*115mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白体/黑体



规格: COB压铸款
功率: 15W/24W
尺寸: 93*124mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白体/黑体



规格: COB压铸款
功率: 15W/24W
尺寸: 93*124mm
色温: 白光/中性光/暖光
灯体: 白体/黑体

色温:
(CCT)


白光 中性光 暖光

产品颜色:
(Color)

黑色 白色

输入电压: 175-265V
(Voltage)





轨道灯系列(贵士款)



规格: 轨道灯
功率: 20W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø60*145mm



规格: 轨道灯
功率: 30W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø75*168mm

轨道灯系列(贵重款)



规格: 轨道灯
功率: 40W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø76*175mm



规格: 轨道灯
功率: 40W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø76*175mm

轨道灯系列(贵派款)



规格: 轨道灯
功率: 30W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø74*165mm



规格: 轨道灯
功率: 30W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø74*165mm



规格: 轨道灯
功率: 35W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø74*170mm



规格: 轨道灯
功率: 35W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø74*170mm

轨道灯系列(创新款)



规格: 轨道灯
功率: 10W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø55*120mm



规格: 轨道灯
功率: 20W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø65*150mm



规格: 轨道灯
功率: 40W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø75*168mm

轨道灯系列(贵飞款)



规格: 轨道灯
功率: 35W
色温: 白光/中性光/暖光
尺寸: ø75*168mm

灯杯:黑杯/白杯/玫瑰金/亮银杯/枪黑杯

色温: 白光 中性光 暖光

产品颜色: 黑色 白色

输入电压: 175-265V



色温: 白光 中性光 暖光

产品颜色: 黑色 白色

输入电压: 175-265V



LED DOWNLIGHT SERIES

洗墙灯系列

隐藏光源：简洁美观：嵌入式安装，与天花板融为一体，视觉极简。
光线均匀：舒适柔和：提供基础照明，营造舒适、无眩光的整体光环境。
节省空间：降低压迫感：嵌入式安装不占层高，尤其适合层高有限的空间。
指向照明：部分可调角度筒灯可提供重点照明。

适用场所：
客厅、餐厅、卧室、书房、走廊、服装店、展厅、咖啡馆、办公室
商场、店铺、展厅

洗墙灯系列 (吉星款)



名称：洗墙灯
功率：12W
尺寸：85*H82mm
开孔：ø75mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
灯杯：黑杯/白杯

洗墙灯系列 (吉祥款)



名称：洗墙灯
功率：12W
尺寸：85*H85mm
开孔：ø75mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
灯杯：黑杯/白杯

洗墙灯系列 (勇士款)



名称：洗墙灯
功率：12W
尺寸：86*H76mm
开孔：ø75mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
灯杯：黑杯/白杯

洗墙灯系列 (华夏款)



名称：洗墙灯
功率：12W
尺寸：85*H80mm
开孔：ø75mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
灯杯：黑杯/白杯

色温：(CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色：(Color) 黑色 白色

输入电压：175-265V (Voltage)



洗墙灯系列 (卓越款)



名称：洗墙灯
功率：12W
尺寸：86*H85mm
开孔：ø75mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
灯杯：黑杯/白杯

洗墙灯系列 (时光款)



名称：洗墙灯
功率：12W
尺寸：86*H90mm
开孔：ø75mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
灯杯：黑杯/白杯

洗墙灯系列 (福星款)



名称：洗墙灯
功率：12W
尺寸：85*H78mm
开孔：ø75mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
灯杯：黑杯/白杯

洗墙灯系列 (雅致款)



名称：洗墙灯
功率：12W
尺寸：85*H90mm
开孔：ø75mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
灯杯：黑杯/白杯

洗墙灯系列 (韵彩款)



名称：洗墙灯
功率：12W
尺寸：82*H70mm
开孔：ø75mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
灯杯：黑杯/白杯

洗墙灯系列 (双眼皮)



名称：洗墙灯
功率：12W
尺寸：94*H45mm
开孔：ø75mm
色温：白光/中性光/暖光/变光

色温：(CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色：(Color) 黑色 白色

输入电压：175-265V (Voltage)



LED DOWNLIGHT SERIES

筒灯系列

隐藏光源：简洁美观：嵌入式安装，与天花板融为一体，视觉极简。
光线均匀：舒适柔和：提供基础照明，营造舒适、无眩光的整体光环境。
节省空间：降低压迫感：嵌入安装不占层高，尤其适合层高有限的空间。
指向照明：部分可调角度筒灯可提供重点照明。

适用场所：
客厅、餐厅、卧室、书房、走廊、服装店、展厅、咖啡馆、办公室、
商场、店铺、展厅



名称：高光效筒灯
功率：9W
尺寸：103*H40mm
开孔：ø75-90mm
色温：白光/中性光/变光
颜色：白+银



名称：高光效筒灯
功率：9W
尺寸：103*H40mm
开孔：ø75-90mm
色温：白光/中性光/变光
颜色：白+黑



名称：高光效筒灯
功率：9W
尺寸：103*H40mm
开孔：ø75-90mm
色温：白光/中性光/变光
颜色：黑+银



名称：高光效筒灯
功率：9W
尺寸：103*H40mm
开孔：ø75-90mm
色温：白光/中性光/变光
颜色：白+金



名称：高光效筒灯
功率：9W
尺寸：103*H40mm
开孔：ø75-90mm
色温：白光/中性光/变光
颜色：全白

【高光效】筒灯 (光正系列)

色温：
(CCT)



产品颜色：
(Color)



输入电压：
(Voltage)

AC175-265V





窄边防眩筒灯
(亮点系列)



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 2.5寸-12W
尺寸: 93*H40mm
开孔: ϕ 75-80mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+黑杯/白体+白杯



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 3.5寸-15W
尺寸: 108*H40mm
开孔: ϕ 90-95mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+黑杯/白体+白杯



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 4寸-24W
尺寸: 136*H40mm
开孔: ϕ 110-125mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+黑杯/白体+白杯



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 6寸-30W
尺寸: 166*H46mm
开孔: ϕ 140-155mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+黑杯/白体+白杯

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: AC175-265V (Voltage)



窄边防眩筒灯
(银河系列)



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 2寸-5W
尺寸: 68*H40mm
开孔: ϕ 55mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+黑杯/白体+白杯



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 2.5寸-9W
尺寸: 88*H50mm
开孔: ϕ 75mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+黑杯/白体+白杯



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 3.5寸-15W
尺寸: 105*H55mm
开孔: ϕ 90-95mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+黑杯/白体+白杯



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 4寸-20W
尺寸: 136*H64mm
开孔: ϕ 110-120mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+黑杯/白体+白杯



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 6寸-24W
尺寸: 165*H70mm
开孔: ϕ 140-150mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+黑杯/白体+白杯

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: AC175-265V (Voltage)





窄边防眩筒灯
(风扬系列)



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 7W
尺寸: 85*H50mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 白体+白杯



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 7W
尺寸: 85*H50mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 白体+黑杯



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 7W
尺寸: 85*H50mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 灰体+黑杯

窄边防眩筒灯
(灵动系列)



名称: 窄边防眩筒灯
功率: 7W
尺寸: 88*H50mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 白体+黑杯/白体+白杯

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: (Voltage) AC175-265V



【高光效】防眩筒灯
(光明系列)



名称: 高光效筒灯
功率: 9W
尺寸: 90*H45mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 白体+透明杯



名称: 高光效筒灯
功率: 9W
尺寸: 90*H45mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 黑体+透明杯



名称: 高光效筒灯
功率: 9W
尺寸: 90*H45mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 白体银边+透明杯



名称: 高光效筒灯
功率: 9W
尺寸: 90*H45mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 白体黑边+透明杯



名称: 高光效筒灯
功率: 9W
尺寸: 90*H45mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 白体金边+透明杯



名称: 高光效筒灯
功率: 9W
尺寸: 90*H45mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 白体+亮黑杯

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: (Voltage) AC175-265V





【高光效】防眩筒灯(光爵系列)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 2.5寸9W
尺寸: 85*H45mm
开孔: ø75mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 全白(配黑杯)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 3.5寸15W
尺寸: 110*H48mm
开孔: ø95mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 全白(配黑杯)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 4寸20W
尺寸: 135*H50mm
开孔: ø120mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 全白(配黑杯)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 6寸30W
尺寸: 170*H52mm
开孔: ø140mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 全白(配黑杯)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 2.5寸9W
尺寸: 85*H45mm
开孔: ø75mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 全白(配白杯)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 3.5寸15W
尺寸: 110*H48mm
开孔: ø95mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 全白(配白杯)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 4寸20W
尺寸: 135*H50mm
开孔: ø120mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 全白(配白杯)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 6寸30W
尺寸: 170*H52mm
开孔: ø140mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 全白(配白杯)

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光 产品颜色: (Color) 黑色 白色 输入电压: (Voltage) AC175-265V



【高光效】防眩筒灯(光辉系列)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 2.5寸9W
尺寸: 98*H45mm
开孔: ø75-90mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 砂白+透明杯



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 3.5寸15W
尺寸: 120*H50mm
开孔: ø95-110mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 砂白+透明杯



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 4寸20W
尺寸: 145*H53mm
开孔: ø120-135mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 砂白+透明杯



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 6寸30W
尺寸: 145*H53mm
开孔: ø140mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 砂白+透明杯



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 2.5寸9W
尺寸: 98*H45mm
开孔: ø75-90mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 砂白(配黑杯/白杯)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 3.5寸15W
尺寸: 120*H50mm
开孔: ø95-110mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 砂白(配黑杯/白杯)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 4寸20W
尺寸: 145*H53mm
开孔: ø120-135mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 砂白(配黑杯/白杯)



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 6寸30W
尺寸: 170*H52mm
开孔: ø140mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 砂白(配黑杯/白杯)

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光 产品颜色: (Color) 黑色 白色 输入电压: (Voltage) AC175-265V





筒灯 (小方系列)
【高光效】



名称: 高光效筒灯
功率: 6W
尺寸: 90*H40mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 白+白杯



名称: 高光效筒灯
功率: 6W
尺寸: 90*H40mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 白+黑杯

筒灯 (光大系列)
【高光效】



名称: 无边框高光效筒灯
功率: 9W
尺寸: 85*H50mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 全白/白+黑



名称: 无边框高光效筒灯
功率: 9W
尺寸: 85*H50mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/变光
颜色: 全黑

防眩筒灯 (光启系列)
【高光效】



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 12W
尺寸: 85*H47mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+黑杯



名称: 高光效防眩筒灯
功率: 12W
尺寸: 85*H47mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白体+白杯

方形防眩筒灯
【高光效】



名称: 方形防眩筒灯
功率: 2.5寸-12W
尺寸: D95*95*H43mm
开孔: 75*75-85*85mm
色温: 单色
颜色: 砂白+透明杯



名称: 方形防眩筒灯
功率: 3.5寸-15W
尺寸: D120*120*H46mm
开孔: 95*95-110*110mm
色温: 单色
颜色: 白色/黑色



名称: 方形防眩筒灯
功率: 4寸-20W
尺寸: D145*145*H50mm
开孔: 120*120-130*130mm
色温: 单色
颜色: 白色/黑色



名称: 方形防眩筒灯
功率: 6寸-30W
尺寸: D165*165*H50mm
开孔: 135*135-150*150mm
色温: 单色
颜色: 白色/黑色



名称: 方形防眩筒灯
功率: 2.5寸-12W
尺寸: D95*95*H43mm
开孔: 75*75-85*85mm
色温: 单色
颜色: 砂白+亮黑杯



名称: 方形防眩筒灯
功率: 3.5寸-15W
尺寸: D120*120*H46mm
开孔: 95*95-110*110mm
色温: 单色
颜色: 砂白+亮黑杯



名称: 方形防眩筒灯
功率: 4寸-20W
尺寸: D145*145*H50mm
开孔: 120*120-130*130mm
色温: 单色
颜色: 砂白+亮黑杯



名称: 方形防眩筒灯
功率: 6寸-30W
尺寸: D165*165*H50mm
开孔: 135*135-150*150mm
色温: 单色
颜色: 砂白+亮黑杯



名称: 方形防眩筒灯
功率: 2.5寸-12W
尺寸: D95*95*H43mm
开孔: 75*75-85*85mm
色温: 单色
颜色: 砂黑+亮黑杯



名称: 方形防眩筒灯
功率: 3.5寸-15W
尺寸: D120*120*H46mm
开孔: 95*95-110*110mm
色温: 单色
颜色: 砂黑+亮黑杯



名称: 方形防眩筒灯
功率: 4寸-20W
尺寸: D145*145*H50mm
开孔: 120*120-130*130mm
色温: 单色
颜色: 砂黑+亮黑杯



名称: 方形防眩筒灯
功率: 6寸-30W
尺寸: D165*165*H50mm
开孔: 135*135-150*150mm
色温: 单色
颜色: 砂黑+亮黑杯



变光筒灯(风云系列)



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 103*H37mm
开孔: $\varnothing$ 75-95mm
色温: 三色变光
颜色: 亚白+黑



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 103*H37mm
开孔: $\varnothing$ 75-95mm
色温: 三色变光
颜色: 砂黑+银



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 103*H37mm
开孔: $\varnothing$ 75-95mm
色温: 三色变光
颜色: 亚白+银



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 103*H37mm
开孔: $\varnothing$ 75-95mm
色温: 三色变光
颜色: 亚白+金

变光筒灯(风暴系列)



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 105*H40mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 白+银



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 105*H40mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 黑+银



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 105*H40mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 白+黑



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 105*H40mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 白+金

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: (Voltage) AC175-265V



变光筒灯(聚星系列)



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 105*H32mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 黑+银



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 105*H32mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 白+黑



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 105*H32mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 白+银



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 105*H32mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 白+金

变光筒灯(风光系列)



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 103*H40mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 白+银



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 103*H40mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 黑+银



名称: 变光筒灯
功率: 7W
尺寸: 103*H40mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 三色变光
颜色: 白+黑

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: (Voltage) AC175-265V





筒灯系列(荣放款/铁)



名称: 2.5寸-荣放筒灯
功率: 6W
尺寸: 98*H40mm
开孔: $\varnothing$ 75-85mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆



名称: 3.5寸-荣放筒灯
功率: 9W
尺寸: 118*H45mm
开孔: $\varnothing$ 90-100mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆



名称: 4寸-荣放筒灯
功率: 12W
尺寸: 140*H45mm
开孔: $\varnothing$ 120-130mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆



名称: 6寸-荣放筒灯
功率: 18W
尺寸: 180*H45mm
开孔: $\varnothing$ 140-150mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆

筒灯系列(星美款/铁)



名称: 2.5寸-星美筒灯
功率: 8W
尺寸: 95*H28mm
开孔: $\varnothing$ 75-85mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆



名称: 3.5寸-星美筒灯
功率: 10W
尺寸: 118*H28mm
开孔: $\varnothing$ 90-105mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆



名称: 4寸-星美筒灯
功率: 15W
尺寸: 145*H28mm
开孔: $\varnothing$ 110-130mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆



名称: 6寸-星美筒灯
功率: 20W
尺寸: 185*H28mm
开孔: $\varnothing$ 145-170mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆



名称: 8寸-星美筒灯
功率: 30W
尺寸: 220*H28mm
开孔: $\varnothing$ 175-205mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: AC175-265V (Voltage)



筒灯系列(重器款/厚铁)



名称: 2.5寸-重器筒灯
功率: 7W
尺寸: 103*H32mm
开孔: $\varnothing$ 75-95mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆



名称: 3.5寸-重器筒灯
功率: 12W
尺寸: 120*H32mm
开孔: $\varnothing$ 90-110mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆



名称: 4寸-重器筒灯
功率: 18W
尺寸: 140*H35mm
开孔: $\varnothing$ 115-130mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆



名称: 6寸-重器筒灯
功率: 24W
尺寸: 175*H35mm
开孔: $\varnothing$ 140-160mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆

筒灯系列(美佳款/铁)



名称: 2.5寸-美佳筒灯
功率: 7W
尺寸: 100*H33mm
开孔: $\varnothing$ 75-90mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆



名称: 3.5寸-美佳筒灯
功率: 10W
尺寸: 120*H33mm
开孔: $\varnothing$ 90-110mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆



名称: 4寸-美佳筒灯
功率: 15W
尺寸: 138*H33mm
开孔: $\varnothing$ 110-125mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆



名称: 6寸-美佳筒灯
功率: 20W
尺寸: 178*H33mm
开孔: $\varnothing$ 140-160mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白漆

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: AC175-265V (Voltage)





【压铸铝】筒灯系列(博美系列)



名称: 压铸铝筒灯
功率: 2.5寸-6W
尺寸: 100mm
开孔: ø75mm
色温: 变光
颜色: 白色/黑色



名称: 压铸铝筒灯
功率: 3.5寸-9W
尺寸: 120mm
开孔: ø95*105mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 压铸铝筒灯
功率: 4寸-12W
尺寸: 145mm
开孔: ø115*130mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 压铸铝筒灯
功率: 6寸-20W
尺寸: 185mm
开孔: ø145-165mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 压铸铝筒灯
功率: 8寸-30W
尺寸: 230mm
开孔: ø190-210mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: AC175-265V (Voltage)



【压铸铝】筒灯系列(水立方)



名称: 压铸铝筒灯
功率: 2.5寸-6W
尺寸: 98*H35mm
开孔: ø75-85mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆



名称: 压铸铝筒灯
功率: 3.5寸-9W
尺寸: 118*H35mm
开孔: ø95-110mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆



名称: 压铸铝筒灯
功率: 4寸-15W
尺寸: 145*H45mm
开孔: ø115-130mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆



名称: 压铸铝筒灯
功率: 6寸-24W
尺寸: 180*H45mm
开孔: ø140-170mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白漆/黑漆

【压铸铝】筒灯系列(星辰2代)



名称: 压铸铝筒灯
功率: 2.5寸-6W
尺寸: 100*H30mm
开孔: ø75mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白漆



名称: 压铸铝筒灯
功率: 3.5寸-12W
尺寸: 122*H31mm
开孔: ø95mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白漆



名称: 压铸铝筒灯
功率: 4寸-18W
尺寸: 138*H32mm
开孔: ø115-120mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白漆



名称: 压铸铝筒灯
功率: 6寸-24W
尺寸: 184*H32mm
开孔: ø140-150mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白漆

【冲压铝】筒灯系列(星鸿系列)



名称: 冲压铝筒灯
功率: 2.5寸-6W
尺寸: 100mm
开孔: ø75mm
色温: 变光/白光/中性光/暖光
颜色: 全白/白+银



名称: 冲压铝筒灯
功率: 3.5寸-9W
尺寸: 120mm
开孔: ø90-100mm
色温: 变光/白光/中性光/暖光
颜色: 全白/白+银



名称: 冲压铝筒灯
功率: 4寸-12W
尺寸: 145mm
开孔: ø120mm
色温: 变光/白光/中性光/暖光
颜色: 全白/白+银



名称: 冲压铝筒灯
功率: 6寸-18W
尺寸: 180mm
开孔: ø140mm
色温: 变光/白光/中性光/暖光
颜色: 全白/白+银

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光


产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: AC175-265V (Voltage)






格栅灯系列
(豪华款)




名称: 格栅灯
功率: 12W
尺寸: 120*120mm
开孔: 100*100mm
色温: 变光/白光、中性光、暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯
功率: 15W
尺寸: 145*145mm
开孔: 120*120mm
色温: 变光/白光、中性光、暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯
功率: 24W
尺寸: 165*165mm
开孔: 135*135-1550*150mm
色温: 变光/白光、中性光、暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯
功率: 30W
尺寸: 225*225mm
开孔: 190*190-200*200mm
色温: 变光/白光、中性光、暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯双头
功率: 12W*2
尺寸: 220*120mm
开孔: 100*200mm
色温: 白光/中性光
颜色: 白/黑

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: (Voltage) AC175-265V




格栅灯系列
(尊享款)



名称: 格栅灯
功率: 9W
尺寸: 120*120mm
开孔: 100*100mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯双头
功率: 9W*2
尺寸: 220*120mm
开孔: 100*200mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯
功率: 18W
尺寸: 165*165mm
开孔: 135*135/150*150mm
色温: 单色/白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色

格栅灯系列
(普通款)



名称: 格栅灯
功率: 2.5寸-5W
尺寸: 95*95mm
开孔: 70*70/85*85mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯
功率: 3.5寸-9W
尺寸: 120*120mm
开孔: 90*90/100*100mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯
功率: 6寸-18W
尺寸: 165*165mm
开孔: 130*130/150*150mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯双头
功率: 2.5寸-5*2W
尺寸: 180*95mm
开孔: 160*80mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯双头
功率: 3.5寸-9*2W
尺寸: 220*120mm
开孔: 100*200mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色



名称: 格栅灯双头
功率: 6寸-18*2W
尺寸: 315*165mm
开孔: 150*300mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 白色/黑色

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: (Voltage) AC175-265V





筒灯系列(星雅系列/厚铁)【三芯线+凌晶板】



名称: 星雅筒灯
功率: 2.5寸-9W
尺寸: D98*H31mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 白漆



名称: 星雅筒灯
功率: 3.5寸-15W
尺寸: D115*H32mm
开孔: $\varnothing$ 95mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 白漆



名称: 星雅筒灯
功率: 4寸-20W
尺寸: D142*H33mm
开孔: $\varnothing$ 120mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 白漆



名称: 星雅筒灯
功率: 6寸-30W
尺寸: D175*H34mm
开孔: $\varnothing$ 140mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 白漆



名称: 星雅筒灯
功率: 2.5寸-9W
尺寸: D98*H31mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 白+金边/白+银边



名称: 星雅筒灯
功率: 3.5寸-15W
尺寸: D115*H32mm
开孔: $\varnothing$ 95mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 白+金边/白+银边



名称: 星雅筒灯
功率: 4寸-20W
尺寸: D142*H33mm
开孔: $\varnothing$ 120mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 白+金边/白+银边



名称: 星雅筒灯
功率: 6寸-30W
尺寸: D175*H34mm
开孔: $\varnothing$ 140mm
色温: 白光/中性光/暖光/变光
颜色: 白+金边/白+银边

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: AC175-265V (Voltage)

COB天花灯



名称: COB天花灯
功率: 2寸-5W
尺寸: $\varnothing$ 70*H37mm
开孔: $\varnothing$ 55mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 哑白



名称: COB天花灯
功率: 2.5寸-7W
尺寸: $\varnothing$ 90*H35mm
开孔: $\varnothing$ 75mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 哑白



名称: COB天花灯
功率: 3.5寸-9W
尺寸: $\varnothing$ 108*H55mm
开孔: $\varnothing$ 95mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 哑白



名称: COB天花灯
功率: 4寸-15W
尺寸: $\varnothing$ 136*H72mm
开孔: $\varnothing$ 120mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 哑白



名称: COB天花灯
功率: 6寸-20W
尺寸: $\varnothing$ 176*H75mm
开孔: $\varnothing$ 150mm
色温: 白光/中性光/暖光
颜色: 哑白

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色: (Color) 黑色 白色

输入电压: AC175-265V (Voltage)





折叠彩虹灯
(导光柱款)



名称: 折叠彩虹灯
功率: 12W
尺寸: 80*102mm
色温: 白光/暖光/中性光
颜色: 全黑



名称: 折叠彩虹灯
功率: 12W
尺寸: 80*102mm
色温: 白光/暖光/中性光
颜色: 全白

折叠彩虹灯
(夕阳款-明装)



名称: 折叠彩虹灯
功率: 12W
尺寸: 80*92mm
色温: 夕阳黄
颜色: 全白



名称: 折叠彩虹灯
功率: 12W
尺寸: 80*92mm
色温: 夕阳黄
颜色: 全黑

折叠彩虹灯
(双眼皮)



名称: 折叠彩虹灯
功率: 12W
尺寸: 80*92mm
色温: 白光/暖光/中性光
颜色: 全黑



名称: 折叠彩虹灯
功率: 12W
尺寸: 80*92mm
色温: 白光/暖光/中性光
颜色: 全白

折叠彩虹灯
(夕阳款-暗装)



名称: 折叠彩虹灯
功率: 12W
尺寸: 80*92mm
色温: 夕阳黄
颜色: 全白



名称: 折叠彩虹灯
功率: 12W
尺寸: 80*92mm
色温: 夕阳黄
颜色: 全黑

色温: (CCT) 白光 中性光 暖光 产品颜色: (Color) 黑色 白色 输入电压: (Voltage) AC175-265V





明装筒灯



名称：明装筒灯
功率：3.5寸-9W
尺寸：106*65mm
色温：白光/暖光/中性光
颜色：砂白/砂黑



名称：明装筒灯
功率：4寸-12W
尺寸：138*65mm
色温：白光/暖光/中性光
颜色：砂白/砂黑



名称：明装筒灯
功率：5寸-15W
尺寸：160*65mm
色温：白光/暖光/中性光
颜色：砂白/砂黑



名称：明装筒灯
功率：6寸-18W
尺寸：180*65mm
色温：白光/暖光/中性光
颜色：砂白/砂黑

无边框超薄筒灯



名称：超薄明装筒灯
功率：9W
尺寸：90*40mm
色温：白光/暖光/中性光
颜色：砂黑



名称：超薄明装筒灯
功率：12W
尺寸：115*40mm
色温：白光/暖光/中性光
颜色：砂白



名称：超薄明装筒灯
功率：18W
尺寸：140*40mm
色温：白光/暖光/中性光
颜色：砂黑

色温：
(CCT)

白光 中性光 暖光

产品颜色：
(Color)

黑色 白色

输入电压：
(Voltage)

AC175-265V



明装筒灯（工程款）



名称：明装筒灯
功率：6寸-20W
尺寸：180*H40mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
颜色：白色/黑色



名称：明装筒灯
功率：8寸-30W
尺寸：230*H40mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
颜色：白色/黑色



名称：明装筒灯
功率：12寸-50W
尺寸：292*H40mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
颜色：白色/黑色

明装方形筒灯



名称：明装方形筒灯
功率：6寸-20W
尺寸：180*180*H40mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
颜色：白色/黑色



名称：明装方形筒灯
功率：8寸-30W
尺寸：230*230*H40mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
颜色：白色/黑色



名称：明装方形筒灯
功率：12寸-50W
尺寸：292*292*H40mm
色温：白光/中性光/暖光/变光
颜色：白色/黑色

色温：
(CCT)

白光 中性光 暖光

产品颜色：
(Color)

黑色 白色

输入电压：
(Voltage)

AC175-265V





明装筒灯（高光效）



名称：明装筒灯
功率：2.5寸-10W
尺寸：74*H100mm
色温：白光/暖光/中性光
灯体：白体/黑体
灯杯：黑杯/白杯



名称：明装筒灯
功率：3.5寸-15W
尺寸：90*H120mm
色温：白光/暖光/中性光
灯体：白体/黑体
灯杯：黑杯/白杯



名称：明装筒灯
功率：4寸-24W
尺寸：114*H130mm
色温：白光/暖光/中性光
灯体：白体/黑体
灯杯：黑杯/白杯



名称：明装筒灯
功率：6寸-30W
尺寸：138*H140mm
色温：白光/暖光/中性光
灯体：白体/黑体
灯杯：黑杯/白杯/透明杯

色温：(CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色：(Color) 黑色 白色

输入电压：AC175-265V (Voltage)



声光控筒灯



名称：声光控筒灯
功率：2.5寸-6W
尺寸：93*H34mm
开孔：ø75mm
色温：白光
颜色：白色



名称：声光控筒灯
功率：3.5寸-9W
尺寸：117*H32mm
开孔：ø95mm
色温：白光
颜色：白色



名称：声光控筒灯
功率：4寸-12W
尺寸：138*H34mm
开孔：ø115-120mm
色温：白光
颜色：白色



名称：声光控筒灯
功率：6寸-18W
尺寸：184*H32mm
开孔：ø140-150mm
色温：白光
颜色：白色

人体感应筒灯



名称：人体感应筒灯
功率：2.5寸-6W
尺寸：93*H34mm
开孔：ø75mm
色温：白光
颜色：白色



名称：人体感应筒灯
功率：3.5寸-9W
尺寸：117*H32mm
开孔：ø95mm
色温：白光
颜色：白色



名称：人体感应筒灯
功率：4寸-12W
尺寸：138*H34mm
开孔：ø115-120mm
色温：白光
颜色：白色



名称：人体感应筒灯
功率：6寸-18W
尺寸：184*H32mm
开孔：ø140-150mm
色温：白光
颜色：白色

雷达感应筒灯



名称：雷达感应筒灯
功率：2.5寸-6W
尺寸：93*H34mm
开孔：ø75mm
色温：白光
颜色：白色



名称：雷达感应筒灯
功率：3.5寸-9W
尺寸：117*H32mm
开孔：ø95mm
色温：白光
颜色：白色



名称：雷达感应筒灯
功率：4寸-12W
尺寸：138*H34mm
开孔：ø115-120mm
色温：白光
颜色：白色



名称：雷达感应筒灯
功率：6寸-18W
尺寸：184*H32mm
开孔：ø140-150mm
色温：白光
颜色：白色

色温：(CCT) 白光 中性光 暖光

产品颜色：(Color) 黑色 白色

输入电压：AC175-265V (Voltage)

